

**Gehäusevarianten für Heiz-Kühlkombinationen**  
**INFO**

Standardausführung rund /  
 Standard version round



①

**Housing Variations for Heating-cooling Combinations**  
**INFO**

Mehr-Zonen Co-Extruder Beheizung /  
 Multi-zone co-extruder heating



②

8-eck Form mit Zusatz-Kabelkanal und Luftableitblech /  
 Octagonal shape with additional cable duct and air deflector plate



③

isolierte Ausführung mit Klappensystem /  
 Insulated version with flap system




④

Gebläseanschlussvariante, seitlich /  
 Fan connection variation, sideways



⑤

Zusätzlicher Kabelkanal und Luftaustrittsdom /  
 Additional cable duct and air outlet dome



⑥



**Gehäusevarianten für Heiz-Kühlkombinationen**  
**INFO**

**Housing Variations for Heating-cooling Combinations**  
**INFO**

**Ausführung mit vormontiertem Anschlusskabel /**  
**Version with pre-fitted connection cable**

**Abgesetzt montierter Ventilator /**  
**Fan fitted at offset**



**8-eck Form /**  
**Octagonal shape**

**von Zylinder-Ø 60 mm bis 450 mm /**  
**of cylinder-Ø 60 mm to 450 mm**



**Ausblashaube auf Luftaustritt /**  
**Outlet cover on air outlet**

**Heizbänder werkseitig elektrisch angeschlossen /**  
**Heater bands electrically connected at works**

